

:: YC REFINISH 1

CHARAKTERISTIK

YC REFINISH 1 ist eine silikonfreie Maschinen-Schleifpolitur, die entwickelt wurde, um feine Kratzer, Auskreibungen und Verwitterungen der Körnung 1000 und feiner aus Kunststoff- und Lackoberflächen zu entfernen.

Diese speziell entwickelte Formel erleichtert das Polieren und erzielt einen brillanten Hochglanz.

YC REFINISH 1 verändert ihre Rauigkeit beim Schleifen selbstständig von einer 600er auf eine 1200er Körnung. Der mikroporöse Untergrund wird zunächst mit dem in der Politur enthaltenen Schleifpartikel geglättet. Diese Partikel zerbrechen während der Verarbeitung durch den Druck und die Reibungswärme. Mit den dann wesentlich feineren Partikeln wird die Oberfläche auf Hochglanz poliert.

EINSATZGEBIET

Als maschinelle Schleifpolitur für GFK- und Lackoberflächen. In Verbindung mit einem festen Schaum-Polierteller werden ausgekreidete und verwitterte Oberflächen schnell und effektiv wieder auf Hochglanz poliert.

Für einen abschließenden UV-Schutz der aufpolierten Oberflächen und zur Langzeitkonservierung empfehlen wir eine Behandlung mit dem YC BOAT WAX auf Carnaubawachs-Basis.

PRODUKTANGABEN

Verpackung: 235 ml und 800 ml Gebinde

Farbton: hellgrau

Spez. Gewicht: 1,3 kg/l

Viskosität: > 7 mm²/s (40°C)

Verarbeitung mit: Poliermaschine und Schaum-Polierteller

VERARBEITUNG

Der zu behandelnde Untergrund muss staubfrei, sauber und trocken sein. Die Maschinengeschwindigkeit der Poliermaschine sollte auf 1500 – 2400 U/min eingestellt sein. Verwenden Sie einen festen Schaum-Polierteller. YC REFINISH 1 wird auf den Untergrund aufgetragen und mit Hilfe der Poliermaschine gleichmäßig verteilt, bis man eine dünne Schicht erhält. YC REFINISH 1 ist sehr ergiebig, daher reichen wenige Tropfen der Polierpaste aus. Der Untergrund wird nun solange poliert bis ein einwandfreier Hochglanz erreicht ist. Der Druck muss verringert werden, sofern die behandelten Flächen nicht mehr matt oder „schmierig“ sind. Zum Entfernen etwaiger Rückstände eignet sich ein Mikrofasertuch.

SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns

angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE
www.yachtcare.de